



Народни Музеј
Л е с к о в а ц

Наручилац: Народни музеј Лесковац
Адреса: Стојана Љубића бр.2., 16000 Лесковац
Матични број: 07139497
ПИБ: 100332047
Број: ЈН МВ 06/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова број ЈН-МВ 06/2019

—

**РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ПО ПРОЈЕКТУ „ВРЕМЕПЛОВ
ЛЕСКОВАЧКОГ КРАЈА,, – II ФАЗА**

Поступак јавне набавке мале вредности

- укупно 75/75 страна -



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	4
1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца	4
1.2 Врста поступка јавне набавке	4
1.3 Предмет јавне набавке	4
1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци	4
1.5 Лица за контакт	4
1.6 Пропратни образац	5
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки	6
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	6
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (ДАЉЕ: ЗАКОН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	6
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и додатни услови из члана 76. Закона	6
4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона	6
4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона	6
4.4 Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона	6
4.4.1 Правно лице	7
4.4.2 Предузетник	8
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	10
5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена	10
5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена	10
5.3 Облик понуде	10
5.4 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона	10
5.5 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда	10
5.6 Понуда са подизвођачем	11
5.7 Заједничка понуда	11
5.8 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, начина и услова плаћања	11
5.9 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди	12
5.10 Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза	12
5.11 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде	13
5.12 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача	13
5.13 Критеријум за доделу уговора	14



5.14	Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора	14
5.15	Обавезе понуђача по чл. 74. став 2. и 75. став 2. Закона	14
5.16	Начин и рок подношења захтева за заштиту права	14
5.17	Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци	14
5.18	Измене током трајања уговора	15
5.19	Искључење понуда	15
5.20	Одбијање понуде	15
5.21	Поверљивост података	16
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ		17
6.А. Образац за овлашћење представника понуђача		19
7. МОДЕЛ УГОВОРА		20
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ		26
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ		50
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ		51
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА		52
12. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ, ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА		53
13. КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ		54
14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КВАЛИТЕТУ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА		55
15. ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ НАБАВКИ		56
16. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА		57
17. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА		58
18. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.		59
19. ОБРАЗАЦ Менично писмо – овлашћење – за добро извршење посла		60
20. ОБРАЗАЦ Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде		61
21. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СКИЦЕ, ШЕМЕ ИЗ ПРОЈЕКТА - ПРИЛОГ		62-75

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 75 ОД 75 СТРАНА



ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив наручиоца: Народни музеј Лесковац

Адреса: Ул.Стојана Љубића бр.2., Лесковац

Интернет страница: <http://www.muzejleskovac.rs>

ПИБ: 100332047

Матични број: 07139497

1.2 Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности – радови.

Позив за подношење понуда објављен је 16.09.2019. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова према техничком опису и попису радова за извођење радова на адаптацији изложбеног простора према пројекту бр. 20190215 „AFRESSTUDIO” из Ниша. Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Техничке карактеристике.

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

1.5 Лица за контакт

Јелена Стојановић, javnenabavke.nm@gmail.com , 016/212 975

1.6 Обилазак просторија и увид у пројектно техничку документацију

Јелена Стојановић, javnenabavke.nm@gmail.com , 016/212 975 . Обилазак локације и увид у пројектно техничку документацију се заказује путем назначеног мејла два дана раније.



1.7 Пропратни образац
(попуњити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења: _____
(попуњава Писарница)

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
РЕДНИ БРОЈ ЈН-МВ 06/2019.

НАРУЧИЛАЦ:
НАРОДНИ МУЗЕЈ ЛЕСКОВАЦ
Стојана Љубића 2.
16000 Лесковац

ПОНУЂАЧ: _____

назив: _____

адреса: _____

број телефона: _____

број телефакса: _____

електронска адреса: _____

име и презиме лица за контакт: _____.



2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Предмет јавне набавке је набавка радова – Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „Времплов лесковачког краја” – II Фаза

Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 79932000 -Услуге унутрашњег уређења , 45350000 – машинске инсталације, 45311000 – радови на постављању електро инсталација и електро монтажних радова, 45312100 – радови на уградњи противпожарног система.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Пројектни задатак је набавка за извођење радова на адаптацији изложбеног простора по пројекту „Времплов лесковачког краја – друга фаза ”и то:

- Архитектонско - грађевински радови
- Електроенергетске инсталације
- Инсталације слабих струја – телекомуникационе инсталације, систем видео надзора, противпровални систем, аутоматска дојава пожара
- Машинске инсталације

за потребе Народног музеја у Лесковцу, у свему према пројекту бр. 20190215, спецификацији и врсти радова, техничком опису и попису радова дефинисаним предмером и предрачуном радова приложеним уз захтев за покретање поступка јавне набавке што је дефинисано у конкурсnoj документацији (тачка 8.) . Текстурални технички опис радова са шемама, скицама пројектованих инсталација из пројекта приложени су уз конкурсну документацију и чине њен саставни део.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и додатни услови из члана 76. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
- 2) он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
- 4) Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара (чл. 75 став 1 тачка 5 ЗЈН)
- 5) располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је за претходне три обрачунске године остварио позитиван пословни приход и да у том периоду није био у блокади дуже од 8 повезаних дана.
- 6) располаже неопходним пословним капацитетом:

6.1 Да је у последњих 5 (пет) пословних година извео радове из предмета набавке у вредности од најмање 9.200.000,00 динара од чега:

- Занатско грађевинске радове у вредности од најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Електроенергетске инсталације у вредности од најмање 4.200.000,00 динара без ПДВ-а
- Инсталације слабих струја у вредности од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а



- Машинске инсталације расхладних уређаја и опреме у вредности од најмање 2.000.000,00 динара.,

као и да има изведен најмање 1 (један) појединачни објекат са наведеним радовима у износу од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

6.2. Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције. **Доказ: Копија решења.**

6.3 Да поседује ISO стандарде за извођење предметних радова из групе стандарда ISO 9001/2015, ISO14001/2015 и ISO18001/2015 или одговарајуће.

7) располаже довољним техничким капацитетом за извођење радова из предмета набавке – лако транспортно/доставно возило носивости до 1,5 тона, покретна /етажна скела за извођење унутрашњих радова, ручни алат и опрема за извођење радова.

8) располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има запослено или радно анагажовано минимално 8 извршиоца, од чега једног (1) дипломираног инжењера грађевинске струке са одговарајућом важећом лиценцом на дан отварања понуда, број 400, једног (1) дипломираног електро инжењера за јаку и једног (1) дипломираног електро инжењера за слабу струју са одговарајућим важећим лиценцама бр. 450 и 453, једног (1) дипломираног инжењера машинства са одговарајућом важећом лиценцом бр. 430 и четири квалификована радника за извођење радова из предмета набавке

4.2. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до 4), док услове наведене од 5) до 8) понуђач мора да испуњава самостално.

4.3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона

Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова наведених од 1) до 4), док услове наведене од 5) до 8) група понуђача испуњава заједно.

4.4. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона

4.4.1 Правно лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног привредног суда,

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, односно:

3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или

3.3) потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.



4) Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара - В2 или одговарајуће – **ДОКАЗ : Копија решења**

5) **Извештај о бонитету** за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре са сажетим приказом биланса стања и успеха у претходне три године 2016., 2017. и 2018. година или званично предате и оверене завршне билансе-рачуна за наведене три године. За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства доставити биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву, потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословно – текућем рачуну. (доказе доставити у неовереним фотокопијама). Увид у стање неликвидности, наручилац ће извршити прегледом јавно доступних података на сајту НБС – претраживањем дужника у принудној наплати и слично.

6) Попуњена, потписана и оверена Листа референтних набавки – изведених радова из предмета набавке у задњих пет година (2014. до 2019.) вредности веће од 500.000,00 динара по једном објекту и достављањем фотокопија тражених решења, лиценци и стандарда из тачке 6.2 и 6.3.

7) Оверена листа механизације на меморандуму понуђача, носиоца или члана групе, подизвођача, праћена доказима о поседовању (власништво, лизинг или закуп). Докази су фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године уз обележавање маркером механизације и опреме тражене конкурсном документацијом или фотокопија уговора о набавци опреме са рачунима и отпремницама добављача за робу која је набављена у текућој години или фотокопија уговора о лизингу или закупу – у ком случају је понуђач у обавези да достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази. Уз наведене доказе потребно је доставити физичке фотокопије саобраћајних дозвола, прочитану саобраћајну дозволу и полису осигурања за сопствена возила као и за возила која су прибављена путем уговора о закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда.

8) Попуњена, потписана и оверена Листа кадровске структуре са доказима – М обрасцима или уговора о привременим и повременим пословима за лица са листе, важеће личне лиценце за наведене инжењере уз које се обавезно прилаже доказ да исте нису одузете (потврда инжењерске коморе). **Уговор о делу није прихватљив као доказ.**

4.4.2 Предузетник испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

(Напомена: Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање, односно:

3.1) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

3.2) уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

(Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара - В2 или одговарајуће – **ДОКАЗ : Копија решења**

5) **Извештај о бонитету** за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре са сажетим приказом биланса стања и успеха у претходне три године 2016., 2017. и 2018. година или званично предате и оверене завршне билансе-рачуна за наведене три године. За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства доставити биланс успеха, порески биланс и



пореску пријаву, потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословно – текућем рачуну. (доказе доставити у неоввереним фотокопијама). Увид у стање неликвидности, наручилац ће извршити прегледом јавно доступних података на сајту НБС – претраживањем дужника у принудној наплати и слично.

6) Попуњена, потписана и оверена Листа референтних набавки – изведених радова из предмета набавке у задњих пет година (2013. до 2018.) вредности веће од 500.000,00 динара по једном објекту и достављањем фотокопија тражених лиценци, решења и стандарда из тачке 6.2 и 6.3.

7) Оверена листа механизације на меморандуму понуђача, носиоца или члана групе, подизвођача, праћена доказима о поседовању (власништво, лизинг или закуп). Докази су фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године уз обележавање маркером механизације и опреме тражене конкурсном документацијом или фотокопија уговора о набавци опреме са рачунима и отпремницама добављача за робу која је набављена у текућој години или фотокопија уговора о лизингу или закупу – у ком случају је понуђач у обавези да достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази. Уз наведене доказе потребно је доставити физичке фотокопије саобраћајних дозвола, прочитану саобраћајну дозволу и полису осигурања за сопствена возила као и за возила која су прибављена путем уговора о закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда.

8) Попуњена, потписана и оверена Листа кадровске структуре са доказима – М обрасцима или уговора о привременим и повременим пословима за лица са листе, важеће личне лиценце за наведене инжењере уз које се обавезно прилаже доказ да исте нису одузете (потврда инжењерске коморе).
Уговор о делу није прихватљив као доказ.

Понуђач који је регистрован у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да достави доказ наведен од 1 до 3 обавезних услова, јер је он јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. У том случају потребно је да на меморандуму предузећа потпише изјаву да је уписан у регистар понуђача и да у њој наведе интернет адресу (link) на којој се подаци могу проверити. Уз изјаву је потребно приложити копију решења АПР о упису у регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.

Докази о испуњености услова се могу доставити у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

5.2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и оверава у складу са Прописима за употребу печата у поступцима јавних набавки.

5.3. Облик понуде

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се попуњава и подноси у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке и конкурсном документацијом. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица на обрасцу понуде из конкурсне документације или на меморандуму понуђача.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Понуда се подноси у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата, са попуњеним и залепљеним пропратним обрасцем из документације. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи свој назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуда се предаје на адресу: **Народни музеј Лесковац, Стојана Љубића бр. 2., 16000 Лесковац.**

У случају да је дата заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на коверти "Заједничка понуда" и навести назив и седиште носиоца групе понуђача. Код заједничке понуде податке попуњава, потписује и оверава овлашћено лице носиоца заједничке понуде (групе понуђача), односно лице коме он да овлашћење.

Садржина понуде мора да буде у складу са обрасцима датим у конкурсној документацији за случај да понуђач даје понуду на свом меморандуму.

Податке попуњава и обрасце потписује овлашћено лице понуђача, односно лице коме је за то дато писано овлашћење, и у том случају уз понуду мора бити достављено овлашћење.

Пожељно је да сва документација (стране са текстом) поднета уз понуду буде нумерисана, оверена печатом понуђача и повезана у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.

Средства финансијског обезбеђења (бланко соло менице, гаранције банке) која понуђачи достављају, као и менична овлашћења или писма о намерама банке, не смеју да буду перфорирана, нити да се на њима уноси редни број странице, или било који други податак (ставити у "У" фолију сваки документ засебно и исте затворити, нумерисати и оверити печатом).

Уз понуду понуђач подноси и све доказе у неоввереним копијама, осим за доказе за које је другачије наведено у конкурсној документацији. Наручилац задржава право, уколико има сумње око издатих доказа – изјава, да исте провери код органа надлежних за њихово издавање.

5.4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку радова, редни број ЈН-МВ 06/2019. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда



Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.6. Понуда са подизвођачем

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2 конкурсне документације.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно извођач радова, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

5.7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача (чл. 81 Закона). Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

Носилац посла дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке, начина и услова плаћања

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог понуда ће бити одбијена.

Општи **гарантни рок** за извођење радова мора износити најмање 24 (двадесетчетири) месеци;

Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатовано преузимање предмета набавке.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене гарантне рокове понуда ће бити одбијена.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс,
- 70 % по ситуацијама.

Плаћање се врши на основу испостављене авансне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је у року од 45 календарска дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора и његовог уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ.



Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) календарских дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Место извршења набавке је локација Народног музеја Лесковац, Стојана Љубића бр.2., 16000 Лесковац

5.9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима.

Након закључења уговора цена се не може мењати. (Наручилац може дозволити промену цене после закључења уговора, али је дужан да у конкурсној документацији наведе по ком објективном параметру је дозвољена промена цене и на који начин).

Ако је у понуди исказана неувобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Понуђачима није дата могућност давања попушта на понуђену цену.

5.10. Подаци о средствима обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза

1. Понуђач је дужан да у понуди достави, као средства обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, понуђачи су обавезни да доставе:
 - а. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то бланко соло меницу у износу од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, која мора бити са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу". Прописно потписана и оверена бланко сопствена (соло) меница са меничним овлашћењем, са роком важења најмање колико и важење понуде – оригинал – у корист наручиоца Народни музеј Лесковац, ул. Стојана Љубића бр.2., 16000 Лесковац

Достављена меница мора бити регистрована код неке од пословних банака, односно уз исту доставити фотокопију захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење (оригинал) и копију картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава и ОП Образац.

Меница за озбиљност понуде се активира:

- ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном);
- ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави бланко соло меницу за добро извршење посла у року предвиђеним уговором.
- Уколико изабрани понуђач не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса у роковима предвиђеним уговором.

Понуђач је дужан да у понуди достави:

- потписани и оверени образац изјаве да ће на дан закључења уговора, а најкасније за 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу регистрованој бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање 3 (три) дана дужим од дана коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења меница и меничних овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
- потписани и оверени образац изјаве да ће пре извршења примопредаје радова достави наручиоцу регистрованој бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном



року, у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом “без протеста”, роком доспећа “по виђењу” и са роком важења 3 дана дужим од уговореног рока.

Све тражене менице (за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року) морају бити регистроване, односно понуђач је у обавези да достави и захтев/потврду за регистрацију меница потписан и оверен од стране пословне банке.

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена изабраном понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.

Менице треба да гласе на наручиоца: Народни музеј Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 2, 16000 Лесковац, Матични број 07139497, ПИБ 100332047

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења може доставити носилац или члан групе.

Добављач је дужан да у року од 7 (седам) дана од закључења уговора достави:

- регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом “без протеста”, роком доспећа “по виђењу” и роком важења најмање 3 (три) дана дужим од дана коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења меница и меничних овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

5.11 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ул. Стојана Љубића бр. 2., 16000 Лесковац или електронску адресу: javnenabavke.nm@gmail.com, са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, редни број ЈН-МВ 06/2019

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини.

Наручилац ће у писаном облику одговорити на све захтеве, а са садржином одговора – појашњења упознаће све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију, тако што ће иста послати електронском поштом свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију, и поставити на портал УЈН и званични сајт Народног музеја Лесковац



Све измене конкурсне документације се нумеришу посебним бројем и постављају на портал УЈН и званични сајт установе. Измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Понуда која није поднета у складу са издатим изменама, одбиће се као наисправна. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране радника наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати наручиоца.

5.12. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

5.13. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

5.14. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора

Критеријум за вредновање, упоређивање, оцену понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена. Уколико наручилац у поступку добије две потпуно идентичне понуде, уговор ће доделити након поступка жребања о чему ће понуђаче обавестити о времену, начину и условима жребања.

5.15. Обавезе понуђача по чл. 74. став 2. и 75. став 2. Закона

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

5.16. Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца и он мора бити послат, односно сматраће се да је достављен у радно време у периоду од 07:00-15:00 часова, а уколико се доставља путем поште мора се послати препоручено са



повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем одбијен.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. Републичка административна такса за покретање поступка заштите права у поступку јавне набавке мале вредности, износи 60.000,00 динара и саставни је део поднетог захтева (чл.156 став 1 тачка 2 ЗЈН) а уплаћује се према упутству за уплату таксе за заштиту права детаљно наведеном на следећој интернет адреси Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: http://kjin.rs/uputstvo-o-uplati-takse/?sr_pismo=lat . Позив на број је број набавке.

Захтев за заштиту права мора садржати елементе прописане чл. 151 став 1 Закона о јавним набавкама.

5.17. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам (8) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

5.18. Измене током трајања уговора

У случају накнадних или непредвиђених радова који нису укључени у првобитно закључени уговор, а морају бити изведени, Наручилац ће исте уговорити у складу са Законом о јавним набавкама у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (чл.36. ЗЈН).

У случају повећања обима предмета набавке, за вишкове радова који су уговорени првобитним уговором и морају бити изведени, Наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

5.19. Искључење понуда

Комисија за јавну набавку узеће у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати благовременом ако је наручиоцу достављена најкасније до **27.09.2019.** године до **13.00 сати**, лично или препорученом поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до наведеног крајњег рока достављања сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање. Комисија ће записнички констатовати неблаговремене понуде и по окончању поступка јавног отварања понуда исте ће неотворене вратити понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, а за које је, после јавног отварања понуда, на основу прегледа и оцене, утврђено да не испуњавају све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Наручилац ће, као неодговарајуће, одбити понуде које су благовремено предате, а за које се за време и после јавног отварања понуда на основу прегледа и оцене утврди да не испуњавају потпуно све техничке спецификације.

Наручилац може одбити, као неприхватљиве, понуде које су благовремено предате, а за које је после отварања понуда, а на основу прегледа и оцене утврђено да у неком делу ограничавају или условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, односно да премашују износ процењене вредности предметне јавне набавке.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен, резултираће одбијањем тих понуда као неисправних.

5.20. Одбијање понуде

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда (негативне референце чл. 82. ЗЈН)

Доказ може бити:



1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
3. Исправа о наплаћеној уговорној казни,
4. Рекламације потрошача односно корисника ако нису отклоњене у уговореном року;
5. Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. Доказ о ангажовању лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

5.21. Поверљивост података

Подаци које понуђач оправдано означаи као поверљиве биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «поверљиво», а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «поверљиво».

Наручилац не одговара за поверљивост података која нису назначена на горе наведени начин.

Ако се поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 12. Закона.

Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «опозив», уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.



6.Образац понуде

за јавну набавку број ЈН-МВ 06/2019 – Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „
Времепплов лесковачког краја" – II фаза

Број и датум понуде		
Назив понуђача/носиоца групе		
Седиште (адреса и општина) понуђача/носиоца групе		
Особа за контакт		
Одговорна особа (потписник уговора)		
e-mail, телефон и телефакс		
Текући рачун понуђача и назив банке		
Матични број и ПИБ понуђача		

Предмет јавне набавке извршићемо:

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)

а) самостално

б) са подизвођачима:

Назив подизвођача бр. 1		
Седиште (адреса) подизвођача		
Матични број и ПИБ подизвођача		
Учешће понуђача	макс. до 50%	

Назив подизвођача бр. 2		
Седиште (адреса) подизвођача		
Матични број и ПИБ подизвођача		
Учешће понуђача	макс. до 50%	

в) заједнички са партнерима:

Назив члана групе бр. 1		
Седиште (адреса) члана групе		
Одговорна особа		
Телефон		
Текући рачун члана групе и назив банке		
Матични број и ПИБ члана групе		

Назив члана групе бр. 2		
Седиште (адреса) члана групе		
Одговорна особа		
Телефон		
Текући рачун члана групе и назив банке		
Матични број и ПИБ члана групе		



Нудимо извођење радова сходно предмеру и понуђеним ценама, у складу са условима уговора који прате ову понуду

- за цену (без урачунатог ПДВ-а) од: _____ динара
(словима: _____)
- ПДВ: ____% _____ динара
(словима: _____)
- УКУПНО (са урачунатим ПДВ-ом) _____ динара
(словима: _____)

Напомена: Понуђачи који нису у систему ПДВ-а уписују идентичну вредност понуде у пољу одређеном за цену без ПДВ-а у поље предвиђено за цену са ПДВ-ом.

- а) Рок за извођење радова: _____ календарских дана
(максимално 30 календарска дана) рачунајући од дана увођења у посао.
- б) Гарантни рок за изведене радове: _____ месеца
(минимално 24 месеца) од момента извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова, а за уграђена добра/материјал понуђени гарантни рок не сме бити краћи од гаранције произвођача добара/материјала.
- с) Рок плаћања по ситуацијама: _____ радних дана
(максимално 45 календарских дана) од дана службене овере авансне или окончане ситуације
- д) Рок важења понуде: _____ календарских дана
(најмање 30 (шездесет) календарских дана од дана јавног отварања понуда)

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

М.П.

(потпис овлашћеног лица)



**6.A. ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА**

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____, улица _____

број _____, бр.л.к. _____ издата од _____,

овлашћује се да у име _____

(назив понуђача)

из _____, улица _____, број _____,

може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку број ЈН-МВ 06/2019 – Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „Времплов лесковачког краја – II фаза

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Дана, __. __. 2019. године

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

- Овлашћење мора бити заведено код понуђача и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.



На основу члана 61 став 4 тачка 4 и члана 84. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 68/2015), закључиће се

1. МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту, Времећлов лесковачког краја – II фаза
закључен дана __. __. 2019. године, између

1. „ Народни музеј Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 2., 16000 Лесковац, матични број 07139497, ПИБ 10033047, који заступа директор Мира Ниношевић, у својству наручиоца радова (у даљем тексту: наручилац), с једне стране и
2. _____ (назив извођача) из _____ (место), улица _____ број __, ПИБ _____, и матични број _____ кога заступа _____, _____ као извођача радова (у даљем тексту: извођач) с друге стране.

По спроведеном поступку јавне набавке број ЈН-МВ 06/2019 по јавном позиву објављеном дана 16.09.2019. године, и извршеном избору понуђача _____ из _____, са најповољнијом понудом број _____ од __. __. 2019. године, приступа се закључењу уговора следеће садржине :

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење занатско грађевинских и електро машинских радова на новој изложбеној поставци под називом „ Времећлов лесковачког краја ", у свему према понуди извођача број _____, од __. __. 2019. године, која је код наручиоца заведена под бројем _____ дана __. __. 2019. године, а у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење ове врсте радова, а које је извођач добио у поступку јавне набавке.

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени у предмеру радова и конкурсној документацији који су саставни део уговора.

Извођач изводи уговорене радове (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

_____ из _____
_____ из _____

в) заједнички, у групи са:

_____ из _____
_____ из _____

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе наручиоца изведе радове одређене у техничком опису пројекта и предмеру радова из конкурсне документације.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету, у складу са техничком спецификацијом и под условима из понуде број _____ од __. __. 2019. године.

Члан 3.

Вредност уговорених радова из члана 2. овог уговора износи _____ динара и словима: (_____) без пореза на додату вредност, _____ односно _____ динара (и _____ словима: _____) са урачунатим порезом на додату вредност, и представља вредност радова по понуди број _____ од __. __. 2019. године.



Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача радова су фиксне и неће се мењати до окончања радова.

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене ситуације.

Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно извршену количину радова

Члан 4.

Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене у року од 7 календарска дана од потписивања уговора уз достављање следеће документације:

- предрачуна у износу аванса;
- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверене окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ 2019. и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора и њеног уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ..

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Комплетну документацију за оверу ситуације: листови грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

За евентуалне накнадне и непредвиђене радове извођач је обавезан да пре почетка извођења сачини допунски предрачун радова са анализом цена који одобрава надзорни орган и наручилац.

Вишкови уговорених радова, накнадни и непредвиђени радови који нису обухваћени уговором, а морају се извести, стране ће уговорити у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама.

Наручилац и инвеститор неће бити одговорни за плаћања која прелазе износ наведен у чл. 3. овог уговора, уколико износ није повећан одговарајућим писаним документом - анексом уговора.

Члан 6.

Плаћање извршено од стране наручиоца према извођачу неће бити сматрано ни као ослобађање извођача његових обавеза по основу овог уговора ни као прихватање наручиоца и инвеститора да је извођач извео радове. Завршно плаћање и позитиван записник са техничког пријема сматраће се прихватањем наручиоца и инвеститора да је извођач испунио све обавезе по основу овог уговора.

Члан 7.

Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у потпуности и преда наручиоцу на употребу у року од ____ (и словима: _____) календарских дана од дана увођења у посао (*максимално 30 календарских дана*). Наручилац је дужан да извођача уведе у посао у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора или када постоје одговарајући услови за извођење радова у односу на временске прилике/падавине обзиром да се ради о радовима на скидању и поправци кровног покривача.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране.

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује:



- да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решења о именовању одговорних извођача радова;
- да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова;
- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особаћа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;
- да писмено обавести наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;
- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку;
- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и преда објекат као технички исправан и функционалан;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року од 5 дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца.

Члан 9.

Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту.

Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова.

После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену радова под условима и на начин одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао предајући му пројекат и обезбеди му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача да су радови завршени, без одлагања, заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.

Члан 11.

Надзорни орган у току извођења радова је дужан да врши контролу квалитета и динамике и то према техничкој документацији и условима за извођење радова, Закону о планирању и изградњи, прописима, стандардима и техничким нормативима који важе за ту врсту радова, атестима о квалитету материјала и опреме и записницима о испитивању.

Извођач је дужан да надзорном органу обезбеди несметан приступ градилишту, радионици и складишту материјала.



Надзорни орган је надлежан за утврђивање измена, допунских или накнадних радова. Одобрење ових радова може се вршити искључиво уз одобрење наручиоца и то писаним путем – анексом уговора.

Примедбе и налози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Члан 12.

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених радова, јединичне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и сл. Уколико наручилац оспори само део исказане вредности радова у окончаној ситуацији дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова сагласно динамици плаћања.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова, наручилац је дужан да обавести извођача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај споран.

Уколико у том року не обавести извођача о својим примедбама сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

Члан 13.

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних околности који се нису могли предвидети у време закључења уговора као што су: земљотрес, поплава или друга елементарна непогода, мере државних органа, околности које нису биле предвиђене конкурсном документацијом (обилне падавине, изузетни мразеви итд.). Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник. Извођач је дужан да писмено обавести наручилаца о потреби продужења рока за извођење радова због наступања оваквих догађаја и околности.

Извођач има право на продужење рока изградње и у случају кашњења наручиоца у испуњењу својих уговорних обавеза и то онолико времена колико је кашњење трајало.

Члан 14.

Окончана ситуација се доставља у 4 примерка плус примерци за извођача за свако плаћање, надзорном органу, који их после контроле враћа извођачу, а извођач онда доставља наручиоцу ради плаћања у складу са овим Уговором.

Ситуације поднете факсом неће бити прихваћене код наручиоца.

Ситуација ће бити плаћена у року од _ (_____) (минимално 45 календарска дана) дана од дана пријема и прихватања од стране наручиоца и уноса у ЦРФ.

Сва плаћања биће извршена од стране наручиоца на рачун извођача број: _____, код _____ банке у _____.

Члан 15.

Уколико извођач касни са извођењем радова, обрачуната штета за кашњење биће 0,5% од вредности Уговора за сваки дан неоправданог кашњења, до максималних 5% од вредности Уговора, када ће уговор бити раскинут.

Оправданим кашњењем поред кашњења из чл.13. овог Уговора сматра се и кашњење одобрено од стране надзорног органа, а настало из оправданих разлога.

Уговорена казна из става 1. овог члана извођачу ће бити одбијена у коначној ситуацији.

Члан 16.

Гарантни рок за изведене радове износи _ (_____) месеца (најмање 24 месеца), рачунајући од дана извршене примопредаје радова. За уградњу опреме важи гарантни рок произвођача те опреме.

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку уклони све недостатке на изведеним радовима који су настали због непридржавања извођача обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року који му одреди наручилац, тј. у року који је извођач дао у понуди, наручилац има право да те недостатке отклони ангажовањем другог извођача а на рачун извођача из овог уговора, користећи банкарску гаранцију за гарантни рок.



Извођач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења изведених радова од стране инвеститора или трећих лица.

Члан 17.

Извођач је у обавези да на име средстава финансијског обезбеђења достави:

- Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу *банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања* најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса кроз вредност окончане ситуације. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.
- бланко соло меницу за добро, квалитетно и у року извршење уговорних обавеза у висини од 10% од вредности радова без ПДВ-а у понуди, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, и
- бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности радова са ПДВ-ом, најкасније до дана извршене примопредаје радова.

Члан 18.

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова осигура о свом трошку, за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању, као и да полису осигурања у свако доба стави наручиоцу на увид. У тренутку примопредаје радова ризик са извођача прелази на наручиоца.

Осигурање мора бити извршено на начин да наручилац и извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета.

Поред основног осигурања из става 1. овог члана, извођач је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из уговора и обештетити наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван локације, а буде их изазавао извођач. Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Члан 19.

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и посебних Указа о грађењу.

Члан 20.

Наручилац и извођач су сагласни да ће се придржавати одредби садржаних у следећим документима који ће имати првенство један над другим у случају конфликта следећим редоследом:

- овај модел уговора,
- понуда број _____ од __. __. 2019. године
- предмер и предрачун радова,
- динамички план извођења радова
- остала конкурсна документација.

Све напред наведено је део уговора између наручиоца и извођача, укидајући било коју нагодбу или договор, у било ком облику, а који се односи на предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не буду могле решити споразумно решаваће надлежни суд у Лесковцу.



Члан 21.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава наручилац, а 2 (два) извођач.

за НАРУЧИОЦА,
(овлашћено лице наручиоца)

за ИЗВОЂАЧА,
(овлашћено лице извођача)

датум:

датум:

НАПОМЕНА: Модел уговора попунити, потписати и оверити. У случају подношења заједничке понуде, односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи.



8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
8.1 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни за јавну набавку радова –
Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту,, Времеплов лесковачког краја – II фаза

PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA

Radovi na adaptaciji enterijera na I spratu za potrebe stalne postavke „VREMEPLOV LESKOVAČKOG KRAJA
II FAZA - SRPSKI MANČESTER“, Narodni muzej Leskovac

poz. br.	Opis radova	jed. m.	k o l	jed. cena	ukupno
	<u>AG RADOVI</u>				
1.00	<u>SUVOMONTAŽNI RADOVI</u>				
1.01.	Nabavka materijala i izrada pregradnog zida tipa W111 sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i dvostranom, jednostrukom oblogom. Zid je obloga na vitrinama od kutijastih čeličnih profila. Knauf CW profil 48mm i dve gipskarton ploče od 12.5mm u delu zanatskih radionica. Ukupna debljina zida je 75 mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih CW i UW 48 profila, a po projektu i uputstvu proizvođača tako što se umeće u podkonstrukcije od čelika izložbene vitrine. Pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.		(2+1.8+1.6+1.4+1.9+1.7+1.5)*2.56+1.4*3,2 = 11.9*2.56 +1,4*3,2 = 30.47+4,48=34,95 m2		
		m ²	34.95	x	



1.02.	Nabavka materijala i izrada pregradnog zida tipa W111 sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i dvostranom, jednostrukom oblogom. Zid je obloga na vitrinama od kutijastih čeličnih profila. Ugrađuje se tek nakon postavke podkonstrukcije vitrine. Knauf CW profil 48mm i dve gipskarton ploče od 12.5mm kod vitrine moda. Ukupna debljina zida je 75 mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih CW i UW 48 profila, a po projektu i uputstvu proizvođača tako što se umeće u podkonstrukcije od čelika izložbene vitrine. Pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.		2x2,07x 2,56= 10,60				
		m2	10.60	x	-		-
1.03.	Nabavka materijala i popravka slobodnostojećeg zida kod vitrine TR1 i TR2. Podkonstrukciju ispraviti prema crtežima. Povećati visinu, tako da zid ima visinu od poda do plafona. Ojačati podkonstrukciju na određenim mestima na kojima se vešaju teži predmeti. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.		(0.82+2.8 5+2+0,9) x3,2= 6,57x3.2 = 21,024				
		m2	21.03	x			
1.04.	Nabavka materijala i izrada jednostruke, jednostrane obloge na pregradnom zidu prema prozorima. Na zidovima je već izvedena podkonstrukcija i obloga sa izložbene strane. Obloga ka kancelariji treba biti postavljena nakon ojačavanja podkonstrukcije na mestima postavljanja nosača predmeta. Ukupna debljina zida je 100 mm. Pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.		(3.23+1,4 8+1,67+1 ,63+1,1+ 1,7+3,4+ 2,5+0,94) *3,60=17. 65x3,60= 63,54				
		m2	63.54	x	-		-



1.05.	Nabavka materijala i izrada nosača za prozor eksponat u obliku parapeta i nadprozornika u izložbenoj vitrini GS. Od CW profila izraditi podkonstrukciju otvora prozora na postojećem zidu i obložiti gipskarton pločom jednostrano, tako da čini parapet i nadprozornik. U otvor treba kasnije ugraditi stari prozor koji je u ovom slučaju eksponat. Kako tačna dimenzija prozora nije poznata, uzećemo da je po prozoru potrebno izvesti 2m2 materijala obloge. Obračun po m2.		2x2m2				
		m2	4,00	x	-		-
1.06.	Nabavka materijala i popravka otvora na plafonu i zidovima prilikom izvođenja popravki i dorada kod mašinskih i elektro radova. Otvore nastale u gipskartonu, popuniti gipskartonom, sastave obraditi glet masom i bandaž trakama. Otvore nastale u zidovima popuniti malterom u ravni zida. Paušalni obračun.						
		pauš.	1	x			
1.07.	Nabavka i ugradnja AL rešetki na zidovima od knaufa između kancelariji kustosa i depoa sa jedne i izložbene sale sa druge strane. Rešetke ugraditi pri podu i iznad izložbenih vitrina. Obračun po komadu.						
		kom.	12.00	x			
1.08.	Nabavka i ugradnja AL rešetki na plafonu od knaufa i formiranje revizionih otvora. Obračun po komadu.						
		kom.	6.00	x	-		-
	Ukupno suvomontažni radovi:						
2.00	<u>MOLERSKO - FARBARI</u> <u>RADOVI</u>						



2.01.	Nabavka materijala gletovanje i bojenje zidova od gipskartona disperzivnom bojom u svetlijem tonu po izboru projektanta. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Zidove zatim obrusiti, očistiti od prašine. Impregnirati podlogom. Poludisperzivnu boju naneti u dva sloja. Obračun po m2 gletovanog i obojenog zida.		(34.95+1 0.60+21, 03)x2+63 .54=196, 7				
		m ²	196.70	x			
2.02.	Nabavka materijala gletovanje i bojenje zidova i plafona od gipskartona i opeke poludisperzivnom bojom u tamno sivom tonu. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Zidove zatim obrusiti, očistiti od prašine i impregnirati podlogom. Polu-disperzivnu boju u tamno sivom tonu naneti u dva premaza. U cenu je uračunata i laka montažna skela. Obračun po m2 gletovanog i obojenog zida.						
		m ²	40,00	x			
2.03.	Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona nakon izvođenja elektro i mašinskih instalacija pri čemu dolazi do određenih oštećenja. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Zidove zatim obrusiti, očistiti od prašine i impregnirati podlogom. Poludisperzivnu boju u tamno sivom tonu naneti u dva premaza. U cenu je uračunata i laka montažna skela. Paušalni obračun gletovanog i obojenog zida.						
		pauš.	1	x			



	Ukupno molersko-farbarski radovi:					
	REKAPITULACIJA RADOVA					
1.00	<u>SUVOMONTAŽNI RADOVI</u>					
2.00	<u>MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI</u>					
			ukupno	=		
			PDV		-	-
			ukupno sa PDVom	=		

4.6.2. PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA - II FAZA

poz.	opis	j.mere.	kolicina	j.cena	iznos
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(4)
A.	GRAĐEVINSKI RADOVI:	j.m.	kol.	cena	ukupno
1	Rekonstrukcija izvedenih električnih instalacija u I-fazi izgradnje i prilagođavanje iste novim zahtevima priključaka osvetljenja i priključnica prema novom arhitektonskom rešenju. Pozicija obuhvata izmene u napajanju pojedine elektro opreme u odnosu na već izvedeno kabliranje na objektu, što ukupno paušalno iznosi:	paušal	1		
A. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:					
B. NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI					
1	Isporuка, nabavka i polaganje novog instalacionog kabla "halogen free": N2XH-J-3x2,5mm²,1kV, Cu , za napajanje nove monofazne priključnice u prostoru na spratu muzeja . Instalacioni kabli se postavlja po potrebi u PNK -regalima iznad spuštenih plafona ili ispod maltera. Instalacioni kabli polazi iz razvodnog ormara (RO) na spratu muzeja. Ukupna dužina instalacionog kabla uzeta je oko 35m . Pozicija obuhvata kompletnu nabavku kabla što sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja ukupno iznosi: Napomena: Tačnu dužinu instalacionog kabla odrediti na licu mesta prilikom izvođenja radova u prisustvu nadzornog organa.	kom.	1		



2	Isporuka, nabavka i polaganje novog instalacionog kabla "halogen free": N2XH-J-3x2,5mm²,1kV, Cu , za napajanje reflektora reklame (1610x800)cm na prednjoj fasadi muzeja . Instalacioni kabli se postavlja po potrebi u PNK -regalima iznad spuštenih plafona ili ispod maltera. Instalacioni kabli polazi iz razvodnog ormana (RO) na spratu muzeja. Ukupna dužina instalacionog kabla uzeta je oko 58m . Pozicija obuhvata kompletnu nabavku kabla što sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja ukupno iznosi: Napomena: Tačnu dužinu instalacionog kabla odrediti na licu mesta prilikom izvođenja radova u prisustvu nadzornog organa.	kom.	1		
3	Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog kabla "halogen free": N2XH-J-3x1,5mm²,1kV,Cu , za napajanje dodatnog osvetljenja, LCD monitora, i touch screen-a u prostoru na spratu muzeja, koji se postavlja delimično u PNK -regalima iznad spuštenih plafona i po potrebi ispod maltera. Instalacioni kabli polazi iz razvodnog ormana (RO) smeštenog na spratu muzeja. Prosečna dužina instalacionog kabla uzeta je oko 25m . Pozicija obuhvata kompletnu nabavku kabla što sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja ukupno iznosi: Napomena: Tačnu dužinu instalacionog kabla odrediti na licu mesta prilikom izvođenja radova u prisustvu nadzornog organa.	kom.	6		
4	Isporuka, nabavka i polaganje instalacionog kabla za mrežnog "halogen free": FTP klase 6+ , za komunikaciju sa REK ormanom dodatnih touch screen-a u prostoru na spratu muzeja, koji se postavlja delimično u PNK -regalima iznad spuštenih plafona i po potrebi ispod maltera. Prosečna dužina instalacionog mrežnog kabla uzeta je oko 30m . Pozicija obuhvata kompletnu nabavku mrežnog kabla što sa postavljanjem i povezivanjem na oba kraja ukupno iznosi: Napomena: Tačnu dužinu instalacionog mrežnog kabla odrediti na licu mesta prilikom	kom.	4		



	izvođenja radova u prisustvu nadzornog organa.				
5	Isporuka, postavljanje dodatnih PNK-regala (100x50)mm fiksne dužine L=2m sa kompletnom opremom za montažu iznad spuštenih plafona. Ukupna dužina dodatnih PNK- regala uzeta je oko 10m . Pozicija obuhvata kompletnu nabavku PNK-kablovskih regala što sa postavljanjem iznosi: Napomena: Tačnu dužinu dodatnih PNK-regala odrediti na licu mesta prilikom izvođenja radova u prisustvu nadzornog organa.	kom.	5		
6	Isporuka, postavljanje dodatnih PVC-kanalica (40x40)mm fiksne dužine L=2m sa kompletnom opremom za postavljanje kablova po potrebi na zidu ili iznad spuštenih plafona. Ukupna dužina PVC-kanalica uzeta je oko 10m . Pozicija obuhvata kompletnu nabavku PVC-kanalica , što sa postavljanjem ukupno iznosi: Napomena: Tačnu dužinu PVC-kanalica odrediti na licu mesta prilikom izvođenja radova u prisustvu nadzornog organa.	kom.	5		
7	Isporuka i premazivanje svih dodatnih prodora kablova iz jedne u drugu protivpožarnu zonu vatrootpornim premazom E90 . Pozicija obuhvata nabavku i premazivanje vatrootpornog materijala što paušalno iznosi:	paušal	1		
B. NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI					
UKUPNO :					

C. PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI					
1	Isporuka i montaža monofaznih priključnica bele boje za montažu u zidu ekvivalentne tipu: "HAGER" , postavljenih prema pozicijama datim u prilogu grafičke dokumentacije, koje se sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter 2M , - 1kom. nosač 2M , - 1kom. utičnica 2P+E, 16A, 2M , - 1kom. okvir 2M , Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem što iznosi:	kom.	7		



2	Isporuka i montaža običnih jednopolnih instalacionih prekidača, bele boje za montažu u zidu, ekvivalentnih tipu: "HAGER" , postavljenih prema pozicijama datim u grafičkoj dokumentaciji, i sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter 2M , - 1kom. nosač 2M , - 1kom. prekidač 10A, 250V, 1M , - 1kom. okvir 2M , Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem što iznosi:	kom.	3		
3	Isporuka i montaža seriskih običnih instalacionih prekidača bele boje, za u zid, ekvivalentnih tipu: "HAGER" , postavljenih prema pozicijama datim u grafičkoj dokumentaciji, koje se sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter 2M , - 1kom. nosač 2M , - 2kom. prekidač 10A, 250V, 1M , - 1kom. okvir 2M , Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem i povezivanjem, što ukupno iznosi:	kom.	2		
4	Isporuka i montaža izmeničnih instalacionih prekidača bele boje, za u zid, ekvivalentnih tipu: "HAGER" , postavljenih prema pozicijama datim u grafičkoj dokumentaciji, koje se sastoje iz sledećih elemenata: - 1kom. dozna za malter 2M , - 1kom. nosač 2M , - 1kom. prekidač 10A, 250V, 1M , - 1kom. okvir 2M , Pozicija obuhvata kompletnu nabavku sa postavljanjem i povezivanjem, što ukupno iznosi:	kom.	8		
C. PRIKLJUČNICA I PREKIDAČI UKUPNO:					

D. OSVETLJENJE



1	Isporuка i montaža projektorskih svetiljki (S1), izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na šinu, za akcentno osvetljenje prostora. Dimenzija svetiljke 279x191mm. Prečnik svetiljke 89mm. Temperaturni radni opseg je od +10 do +40 stepeni Celzijusa. Svetiljka je predviđena za česta uključivanja i isključivanja preko eksternog senzora. Kućište je izrađeno od kombinacije metala i plastike a reflektor svetiljke je od polikarbonata. Svetiljka je obojena u crnu boju. Stepен mehaničke zaštite je IP20, IK02. Zaštita od el. udara - Klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 3000K i indeksom reprodukcije boje većim od 90. Efikasnost 102lm/W, ukupan fluks sistema je 1700lm. Optika svetiljke je širokosnopna (53 stepeni). Pasivno hlađenje, bez pokretnih delova, omogućava nečujan rad. Ukupna snaga sistema je 16.6W. Trajnost LED izvora je 50.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% od inicijalnog. Garancija 5 godina. Svetiljka ima masu od 1,2 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips ST740T LED17S/930 PSU VWB BK. Svetiljke se postavljaju na plafonu u prostoru muzeja na spratu na osnovu arhitektonskog rešenja i prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentaciji. Plaća se svetiljka u kompletu sa montažom i povezivanjem što ukupno iznosi:	kom	63	
---	--	-----	----	--



2	Isporuka i montaža projektorskih svetiljki (S2) DALI svetiljka, izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na šinu, za akcentno osvetljenje prostora. Dimenzija svetiljke 258x159mm. Prečnik svetiljke 73mm. Temperaturni radni opseg je od +10 do +40 stepeni Celzijusa. Svetiljka je predviđena za česta uključivanja/isključivanja preko eksternog senzora. Kućište je izrađeno od kombinacije metala i plastike a reflektor svetiljke je od polikarbonata. Svetiljka je obojena u crnu boju. Step en mehaničke zaštite je IP20, IK02. Zaštita od el. udara - Klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 3000K i indeksom reprodukcije boje većim od 90. Svetiljka mora imati mogućnost dimovanja putem eksterne DALI komunikacije. Efikasnost 96lm/W, ukupan fluks sistema je 1200lm. Optika svetiljke je srednjesnopna (30 stepeni). Pasivno hlađenje, bez pokretnih delova, omogućava nečujan rad. Predspojni uređaj ima mogućnost priključivanja na sistem pomoćnog napajanja za panik-svetla. Ukupna snaga sistema je 12,5W. Trajnost LED izvora je 50.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% od inicijalnog. Garancija 5 godina. Svetiljka ima masu od 0,8kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips ST730T LED12S/930 PSD-VLC MB BK. Svetiljke se postavljaju na plafonu u prostoru muzeja na spratu na	kom	41	
---	---	-----	----	--



	osnovu arhitektonskog rešenja i prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentaciji. Plaća se svetiljka u kompletu sa montažom i povezivanjem što ukupno iznosi:				
3	Isporuka i montaža ugradnih širokopojasnih svetiljki (S3) izrađenih u LED tehnologiji predviđenih za montažu u spuštenu plafon sa vidljivim profilima. Kućište svetiljke je od aluminijuma obojeno u belu boju RAL9016. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polimetilmetakrilata. Stepen mehaničke zaštite je IP44 sa donje strane svetiljke, IP20 sa gornje. Otpornost na udar je IK03, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima trolezni push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki i isporučuje se sa kablom dužine 0,25m. Ujednačenost boje, SDCM (0.3818; 0.3796) manji od 3, sa optikom od polimetilmetakrilata koja zadovoljava standarde za osvetljenja prostorije, sa UGR faktorom blještanja ≤ 19 (Office Compliant). Efikasnost svetiljke minimum 122,8lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema minimum 4300lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 35W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 75% inicijalnog fluksa je 50.000 sati (L75B10). Maksimalno pet posto drajvera će biti neispravno posle 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 3,62kg. Dimenzije svetiljke su 597x597mm, visina maksimalno 32mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i	kom	4		



	elektronskoj opremi. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 , sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007 . Svetiljka ekvivalentna Philips CoreLine Panel RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC ili odgovarajuća. Plaća se svetiljka u kompletu sa montažom i povezivanjem što ukupno iznosi:				
4	Isporuка i montaža trofazne DALI šine crne boje, u IP30 zaštiti, dužine 4000mm i težine 3,99kg . Strujna zaštita I. Ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	1		
5	Isporuка i montaža trofazne DALI šine crne boje, u IP30 zaštiti, dužine 3000mm i težine 2,99kg . Strujna zaštita I. Ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	1		
6	Isporuка i montaža trofazne DALI šine crne boje, u IP30 zaštiti, dužine 2000mm i težine 1,99kg . Strujna zaštita I. Ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	11		
7	Isporuка i montaža trofazne DALI šine crne boje, u IP30 zaštiti, dužine 1000mm i težine 0,99kg . Strujna zaštita I. Ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	9		
8	Isporuка i montaža prve spojnice DALI šine ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	1		
9	Isporuка i montaža bočne spojnice DALI šine ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	21		
10	Isporuка i montaža trofazne šine crne boje, u IP30 zaštiti, dužine 4000mm i težine 3,99kg . Strujna zaštita I. Ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	3		



11	Isporuka i montaža trofazne šine crne boje, u IP30 zaštiti, dužine 3000mm i težine 2,99kg . Strujna zaštita I. Ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	1		
12	Isporuka i montaža trofazne šine crne boje, u IP30 zaštiti, dužine 2000mm i težine 1,99kg . Strujna zaštita I. Ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	20		
13	Isporuka i montaža fiksne spojnice za šine ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	2		
14	Isporuka i montaža bočnog napajanja za šine ekvivalentna tipu Philips ZCS750 . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	22		
15	Isporuka i montaža seta za ugradnu montažu svetiljki ekvivalentna tipu Philips RC132V . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	3		
16	Isporuka i montaža LED trake obeležene kao (S5) , mehaničke zaštite IP20, 9,6W/m, 24V, 3000K . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	m	70		
17	Isporuka i montaža napajanja, 24V, 75W . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	7		
18	Isporuka i montaža napajanja, 24V, 100W . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	4		
19	Isporuka i montaža opreme PDEG Ethernet Gateway . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	1		
20	Isporuka i montaža opreme DR2PE panel . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	1		
21	Isporuka i montaža opreme DOBC320-DALI Driver Controler . Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	1		
22	Isporuka i montaža industriskog sviča. Plaća se u kompletu sa montažom što ukupno iznosi:	kom	1		
23	Programiranje celog sistema i puštanje u rad, što ukupno iznosi:	kom	1		
24	Nabavka i isporuka tablet-a za potrebe upravljanja sistema osvetljenja, što ukupno iznosi:	kom	1		



25	Isporuka i montaža nadgradnih visećih svetiljki (S4), u obliku cilindra - šešira. Svetiljke se postavljaju na plafonu kao visilice prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentaciji. Plaća se postavljanjem i povezivanjem visećih svetiljki, što ukupno iznosi:	kom	4		
26	Isporuka i montaža nadgradnih PANIK svetiljki (S4), ekvivalentnih tipu: "LED-1,3W/3h/150lm" , proizvodnje: "Philips Lighting" sa strelicom (piktogramom) usmerenom prema izlazu. Panik svetiljke imaju aku-bateriju u sebi, koja je stalno pod naponom tako da u slučaju nestanka struje iste mogu raditi najmanje 3-sata u bežnaponskom stanju. Svetiljke se postavljaju na plafonu ili na zidu u celom prosoru muzeja na spratu, prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentaciji. Plaća se komplet materijal i radna snaga što iznosi:	kom	8		
27	LED reflektor izrađen od aluminijuma obojen u sivu boju sa prizmatičnim difuzorom od kaljenog stakla debljine 4mm i simetričnom/asimetričnom optikom. Reflektor je u mehaničkoj zaštiti IP66 i IK09. Boja svetlosti 4000K, snaga 76W, ulazni fluks 11200lm, a izlazni 9700lm. Temperaturni opseg rada od – 20 do +40. Dimenzije su 323x319x116mm, težina maksimalno 4kg. Nakon 60.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20), dok je radni vek napajanja 100000h. Faktor snage je 0,95. Garancija minimum 3 godina. Izrađena u skladu sa sledećim standardima: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundamental requirements). EN 62471 (photobiological hazard). Posедује CE deklaraciju. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti svetiljke (LVD i EMC) iz domaće akreditovane laboratorije. Energetska klasa A++. Slična tipu Beghelli FH150ED. Svetiljke se postavljaju na spoljašnjem, fasadnom zidu, prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentaciji. Plaća se komplet materijala, lakomontažna skela i radna snaga što iznosi:	kom	8		



D. OSVETLJENJE UKUPNO:	
-------------------------------	--

E. IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA

1	Nabavka i postavljanje i povezivanje provodnika N2XH-1x6mm ili N2XH-1x10mm , koji služi za povezivanje svih metalnih delova elektro i mašinske opreme u celoj instalaciji predmetnog prostora. Povezivanje navedenog uzemljenja sa postojećim uzemljivačem na objektu, što ukupno iznosi:	kom.	1		
----------	---	------	---	--	--

E. IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA UKUPNO:
--

F. ATESTNA DOKUMENTACIJA

1	Završetak kompletnih električnih instalacija u delu galerije objekta, pribavljanje odgovarajućih atesta za kompletnu ugrađenu opremu. Merenje otpornosti izolacije i neprekidnosti električnih instalacije i uzemljenja od strane odgovarajućeg instituta i pribavljanje elaborata merenja, kao i puštanje izvedenih električnih instalacija u rad paušalno ukupno iznosi:	kom.	1		
----------	--	------	---	--	--

F. ATESTNA DOKUMENTACIJA UKUPNO:

**REKAPITULACIJA
ELEKTROENERGETSKIH RADOVA:**

A	GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
B.	NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI
C.	PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI
D.	OSVETLJENJE
E.	IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA UKUPNO:
F.	ATESTNA DOKUMENTACIJA UKUPNO:
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:	
PDV	
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE SA PDVom:	

**PREDMER I PREDRAČUN PREOSTALIH POTREBNIH RADOVA I OPREME ZA IZRADU
MAŠINSKIH INSTALACIJA NA OBJEKTU MUZEJA U LESKOVCU**



A. INSTALACIJA VENTILACIJE I HLAĐENJA DELA POSTAVKE NA PRVOM SPRATU

Red.br.	OPIS	Jed. mere	Kol.	Jed. cena (din)	Ukupno (din)
1.	Izrada, isporuka i montaža ventilacionih kanala od čeličnog pocinkovanog lima debljine 0,5-1mm, komplet sa metz priрубnicama, dimenzija prema grafičkom delu projekta.	kg.	40	x	
2.	Nabavka, isporuka i montaža spoljne fiksne žaluzine sa zaštitnom mrežicom, za montazu na ventilacioni kanal, sledećih dimenzija: - 600x300mm	kpl.	2	x	
3.	Nabavka, isporuka i montaža kanalskog klima uređaja u "split" varijanti, sledećih karakteristika: kapacitet grejanja (spoljna temperatura +7°C, temperatura prostora 20°C) - 4,5/11,2/12,3kW kapacitet grejanja (spoljna temperatura -7°C, temperatura prostora 20°C) - 10kW kapacitet hlađenja (sp. temperatura +35°C, temperatura prostora 27°C) - 4,0/10,0/11,0kW protok vazduha - 32/28/24 m³min raspoloživi eksterni statički pritisak - 25-150Pa napajanje - 3,19kW/220V/13,9A dimenzije unutrašnje jedinice 1250x270x700mm dimenzije spoljne jedinice 950x1170x330mm - jedinica se montira na fasadi objekta na visini od cca 7,5m - tip UM36 N24 + UU36W UO2 - "LG" ili sl. Komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad.	kpl.	1	x	
4.	Meke bakarne cevi za instalaciju za povezivanje spoljnih i unutrašnjih jedinica, komplet sa izolacijom sa parnom branom odgovarajućih karakteristika i komunikacionim				



kablom, sl. dimenzija:

	- CuØ9.52/15.88mm	'm	6	x
5.	PVC cev za odvod kondenzata, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, elementima za oslanjanje i vešanje i probijanjem zidova, sledećih dimenzija:			
	- PVC Ø32mm	'm	5	x
6.	Probijanje otvora u zidovima od betona i šuplje cigle za prolaz bakarnih cevi	kpl.		
7.	Ispitivanje instalacije na pritisak azotom, pritiska 38 bar-a u trajanju od 24 sata, prema uputstvu za instalaciju za razvod freona R410A i izrada zapisnika o ispitivanju	kpl.	1	x
8.	Nabavka, isporuka i montaža kanalskog pločastog rekuperatora toplote, komplet sa ventilatorima svežeg i otpadnog vazduha, sledećih karakteristika: protok svežeg/otpadnog vazduha 1480/1480m³/h min. stepen iskorišćenja rekuperatora 72% napajanje - 650W/220V/3,0A dimenzije - 910x1430x430mm priključci Ø300mm raspoloživi napor za projektovani protok vazduha - 180Pa tip JRH72N-2000 - Jakka ili sl. Komplet sa povezivanjem i puštanjem u rad.	kpl.	1	x

UKUPNO A:

B. INSTALACIJA VENTILACIJE I HLAĐENJA DELA POSTAVKE NA PRIZEMLJU

Red.br.	OPIS	Jed. mere	Kol.	Jed. cena (din)	Ukupno (din)
1.	Nabavka, isporuka i montaža kanalskog pločastog rekuperatora toplote, komplet sa ventilatorima svežeg i otpadnog vazduha, sledećih karakteristika: protok svežeg/otpadnog				



vazduha 3200/3200m³/h
min. stepen iskorišćenja
rekuperatora 72%
napajanje - 1300W/220V/4,8A
dimenzije - 1170x1890x515mm
priključci Ø355mm
raspoloživi napor za
projektovani protok vazduha -
80Pa
tip JRH72N/4000 - Jakka ili sl.
Komplet sa povezivanjem i
puštanjem u rad.

kpl. 1 x

UKUPNO B:

C. RADOVI NA INSTALACIJI RADIJATORSKOG GREJANJA

Red.br.	OPIS	Jed. mere	Kol.	Jed. cena (din)	Ukupno (din)
1.	Pražnjenje instalacije u objektu do nivoa ispod plafona prizemlja.	kpl.	1	x	
2.	Demontaža postojećih čeličnih livenih člankastih radijatora tip Higijenik, komplet sa radijatorskim ventilima i navijcima i odlaganje na mesto koje odredi investitor udaljeno do 50m od objekta. Radijatori su sledećih dimenzija: 20x680/200	kom.	4	x	
3.	Demontaža postojećeg čeličnog livenog člankastog radijatora tip Higijenik, komplet sa radijatorskim ventilima i navijcima i montaža na mesto koje odredi investitor - na susedni zid. U okviru stavke predviđena je i prerada postojeće radijatorske veze. Radijator je sledećih dimenzija: 12x900/200	kom.	1	x	
4.	Odsecanje cevi sa postojećih radijatorskih veza i zatvaranje priključaka na vertikalu, minimiziranje i bojenje završnom lak bojom u tonu po izboru investitora. Veze su od čeličnih cevi Ø21,3x2,3mm	kpl.	4	x	
5.	Hidrauličko ispitivanje instalacije i radijatora na hladni vodeni pritisak od 4 bara u trajanju od 6 sati i izrada zapisnika	kpl.	1	x	
6.	Za pripremno-završne radove, spoljni i unutrašnji transport transportom materijala i alata uzima se 3% od svih prethodnih	kpl.	0.03	x	



pozicija.

UKUPNO C:

REKAPITULACIJA:

A. INSTALACIJA VENTILACIJE I
HLAĐENJA DELA POSTAVKE NA
PRVOM SPRATU

B. INSTALACIJA VENTILACIJE I
HLAĐENJA DELA POSTAVKE NA
PRIZEMLJU

C. RADOVI NA INSTALACIJI
RADIJATORSKOG GREJANJA

**UKUPNO OPREMA I RADOVI
bez PDVa (dinara):
PDV**

**UKUPNO OPREMA I RADOVI
sa PDVom (dinara):**

I	TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE				
br.	Opis radova	jm	kol	cena	ukupno

Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova i montažu opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem.

INSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA

- | | | | |
|------|--|-----|----|
| 1.8 | Rebrasta instalaciona LSOH cev prečnika 40mm, za provlačenje VGA/HDMI kablova. | m' | 65 |
| 1.11 | Instalacioni kabal tipa LiHCH 2x1,5mm za povezivanje plafonskih zvučnika i zvučnika na vitini | m' | 46 |
| 1.12 | Instalacioni kabal tipa SFTP cat 6 za povezivanje interneta i telefona u kancelariji u desnom uglu, kao i za WiFi | m' | 75 |
| 1.14 | Oklopljen modul/konektor za terminiranje xTP kablova kategorije 6, na strani uređaja. | kom | 2 |
| 1.18 | Plafonski zvučnik sličan tipu Ceopa CEH-305T 3-6W. Za unutrašnju montažu, 5", dimenzije F198x55mm, otvor F166mm, 0.85kg, boje plafona (crna) | kom | 7 |
| 1.19 | Nadgradni zvučnik sličan tipu Ceopa CE-105B/4. 20W , dimenzije 215x170x150mm, full frequency, u crnoj boji | kom | 1 |



- 1.20 Pojačalo MP-308 snage za primenu u 100V sistemima. kom 1
Izlazna snaga: 80W
Ulazi: 3xMic, Aux, Aux Out, USB
Izlaz: 4~16Ω, 70V, 100V
Frek.opseg: 70Hz-18KHz ±3dB
Dimenzije: 482x310x88 mm
- 1.21 Pojačalo PA60M snage za primenu u 100V sistemima. kom 1
Izlazna snaga : 60W
broj ulaza : 2 x Mic, Aux, Phono, USB
Frekv. Opseg:100Hz-18KHz
Dimenzije : 320 x 190 x 80 mm
- 1.22 Zvučna kutija Electro-Voice Evid 4.2, 2x4"+1", 100W/8Ω ili kom 2
ekvivalentna, boja bela.
- 1.23 Stalak za zvučne kutije sa torbom – par. kom 1
(Electro-Voice TSP-1 ili sličan)
- 1.24 Prenosni stereo mikser pojačavač 80W/8Ω po kanalu, sa kom 1
najmanje 2 mikrofonska i najmanje 2 linijska ulaza, tonska
kontrola, audio efekti.
- 1.25 Dinamički vokalni mikrofoni, kardiodni, 50 Hz - 15 kHz, sa kom 1
stalkom.
Shure SM58 SE ili ekvivalentan.
OSTALO
- 1.26 Sitan potrošni materijal, audio kablovi itd. pauš 1
- 1.27 Po završenom poslu i izvođenju svih vrsta radova potrebno kom 1
je obezbediti:
- ispitivanje i obeležavanje instalacije
- programiranje uređaja, ispitivanje i puštanje u rad
- merenja - atest na kategoriju 6 za svaki mrežni priključak,
- Edukaciju rukovaoca sistemom
- Odgovarajuće isprave o usaglašenosti
električnog razvoda i opreme koji su predmet projekta

I

UKUPNO:

PDV

UKUPNO sa PDVom:

I	SISTEM VIDEO NADZORA				
br.	Opis radova	jm	kol	cena	ukupno

Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova i montažu opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem.

SISTEMSKA OPREMA



- 1.13 4 MP IP vandalootporna ONVIF DOME kom 8
kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS;
Rezolucija: 2688×1520@20fps,
1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć
funkcija); Integrisan fiksni objektiv
2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR
on; Kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG;
Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream;
120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI;
Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za
micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67;
Napajanje 12Vdc/PoE; Pametne funkcije:
Detekcija upada u zonu, Prelazak preko
zamišljene linije
(HiK Vision DS-2CD2142FWD-I ili
ekvivalentna)
- 1.14 LCD LED TV dijagonale najmanje 32" kom 1
1920x1080px, HDMI priključak.
- OSTALO
- 1.15 Sitan potrošni materijal. pauš 1
- 1.16 Po završenom poslu i izvođenju svih vrsta kom 1
radova potrebno je obezbediti:
- ispitivanje i obeležavanje instalacije
- programiranje uređaja, ispitivanje i puštanje
u rad
- merenja - atest na kategoriju 6 za svaki
mrežni priključak,
- Obuku korisnika
- Odgovarajuće isprave o usaglašenosti
električnog razvoda i opreme koji su
predmet projekta

I

UKUPNO:

PDV

UKUPNO sa PDVom:

II	PROTIVPROVALNI SISTEM				
br.	Opis radova	jm	kol	cena	ukupno

Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova i montažu opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem.

SISTEMSKA OPREMA



- 2.4 Alarmna centrala sa sledećim kom 1
karakteristikama i opremom:
- metalno kućište, vezano na sistem glavnog
izjednačenja potencijala
- 192 zone
- min 8 particija
- min 4 programabilnih izlaza
- min 8 zona na ploči
- integrisana funkcija kontrole pristupa
- mrežno napajanje: 230VAC
- transformator: 230VAC/16VAC (30VA)
- rezervno napajanje 12V/7Ah
- metalno kućište 30x30cm
- anti tamper prekidač
(Paradox Digiplex Evo192 ili slična)
- 2.5 360° Plafonski detektor pokreta; Patentirana kom 6
digitalna detekcija; pokrivenost 7m x 6m na
visini 2.4m ili 11m x 6m na visini 3.7m; Dva
režima rada - ADRESABILNI ili klasični relejni
kontakt na izlazu
(Paradox DG467 ili sličan)
- 2.6 Senzor za detekciju loma stakla, 7 digitalnih kom 8
filtera frekvencije, zaštita od EMI i RFI talasa,
podesiva osetljivost, antisabotazni prekidač,
dva režima rada - adresabilni i konvencionalni
sa relejem
(Paradox DG457 ili sličan)
- 2.7 GPRS/GSM komunikacioni modul, slanje kom 1
izveštaja na IPR512, GPRS/IP monitoring
prijemnik i kroz/ili IPRS-7 IP/GPRS PC
monitoring prijemnik, slanje tekstualnih
poruka. Šalje izvestaje na do 16 telefonskih
brojeva. Prati komunikaciju sa centralom.
Korisnik može da uključuje i isključuje sistem
putem tekstualnih poruka SMS, poslato ka
PCS250 modulu. Šalje glasovnu dojavu na do
8 telefonskih brojeva (Paradox PCS-250 ili
sličan)
- 2.8 Glasovni komunikator, mogućnost kom 1
povezivanja do 8 telefonskih brojeva,
aktivacija/deaktivacija sistema putem
telefona (Paradox VDMP3 ili sličan)
- 2.9 Šifrator "Touch sense", LED pozadinsko kom 1
osvetljenje, LCD display 32 karaktera,
otporan na prašinu, 1 zona, 1 PGM. (Paradox
K656 ili sličan)
- 2.10 Magnetni kontakt kom 2



- 2.11 Unutrašnja sirena sa strob lampom kom 1
110dB/1m
- 2.12 Spoljna sirena sa lampom 115dB/1m, duplo kom 1
zaštićena, polikarbonsko spoljno kućište,
akumulator 7.2V/2.2Ah, pozitivna i negativna
triger akcija, tamper prekidač
- OSTALO
- 2.13 Sitan potrošni materijal. pauš 1
- 2.14 Po završenom poslu i izvođenju svih vrsta kom 1
radova potrebno je obezbediti:
1. Programiranje centrale, funkcionalno
ispitivanje i puštanje u rad
2. Izveštaj o funkcionalnom ispitivanju
sistema
3. Isprave o usaglašenosti svog ugrađenog
materijala i opreme
3. Obuku korisnika

II

UKUPNO:

PDV

UKUPNO sa PDVom:

I	AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA				
br.	Opis radova	jm	kol	cena	ukupno

Pozicije obuhvataju nabavku i isporuku instalacionog materijala i opreme, polaganje kablova i montažu opreme, kao i njihovo povezivanje na sistem.

SISTEMSKA OPREMA

- 1.5 Optički detektor požara, kompenzacija kom 13
uticaja prašine, zaštita od ulaska prašine i
insekata, port za paralelni indikator,
usaglašenost sa EN 54-7, u kompletu sa
podnožjem. Povezivanje na postojeći sistem.
- 1.6 Ručni javljač požara za unutrašnju montažu, kom 1
usaglašenost sa EN 54-11. Povezivanje na
postojeći sistem.
- 1.7 konvencionalna alarmna sirena sa strob kom 1
lampom, 32 različita tona, nivo zvuka do
115dB u zavisnosti od odabranog tona
- 1.8 Paralelni LED indikator kom 5
- OSTALO
- 1.9 Sitan potrošni materijal. pauš 1



- 1.10 Po završenom poslu i izvođenju svih vrsta kom 1
radova potrebno je obezbediti:
1. Programiranje centrale, funkcionalno
ispitivanje i puštanje u rad
2. Izveštaj o funkcionalnom ispitivanju
sistema
3. Isprave o usaglašenosti svog ugrađenog
materijala i opreme
3. Obuku korisnika

I

UKUPNO:

PDV

UKUPNO sa PDVom:

	ZBIRNA REKAPITULACIJA	UKUPNO
1.	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI	
2.	ELEKTROENERGETSKI RADOVI - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	
3.	MAŠINSKI RADOVI - MAŠINSKE INSTALACIJE	
4.	INSTALACIJE SLABE STRUJE – telekomunikacione instalacije, sistem video nadzora, protivprovalni sistem , automatska dojava požara	
	UKUPNO	
	PDV	
	UKUPNO SA PDV-om	

У Лесковцу

Дана _____, 2019. године

Печат и потпис одговорног лица
понуђача



9.1 Образац трошкова припреме понуде за јавну набавку радова- Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „Време плов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019.

<u>Врста трошкова</u>	<u>Износ трошкова</u>
	-
-	-
-	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

<u>датум:</u>	-	<u>потпис овлашћеног лица</u>
<u>место:</u>	<u>М.П.</u>	<u>понуђача/носиоца понуде</u>
		-

1

НАПОМЕНА: Навести врсту трошка на који се понуђач ставља постављањем услова у конкурсnoj документацији, нпр. прибављање средстава обезбеђења обавеза из поступка и уговорних обавеза, израда узорка и модела и сл. и износе за те трошкове



10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

10.1 Образац изјаве о независној понуди за јавну набавку радова- Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „ Времплов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач _____,
са седиштем у _____, ул. _____ бр. ____, даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

датум: _____	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде _____
место: _____		



**11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

11.1 Образац изјаве понуђача на основу члана 75. став 2. Закона за јавну набавку радова- Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „ Времплов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

датум:		потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде
	М.П.	
место:		



12. ИЗЈАВА

О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ,
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Изјављујем, под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора и квалитет изведених радова бити:

1.		Одговорно лице за извршење уговора (потписник уговора)
2.		Одговорни извођач радова
3.		
4.		
5.		

Дана __. __. 2019. године

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

М.П.

(потпис овлашеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач мора уз образац да достави одговарајуће лиценце за одговорног извођача грађевинских радова са потврдом о продужењу важности исте на дан отварања понуда и фотокопија радне књижице и М обрасца за носиоце лиценци који су у сталном радном односу код понуђача, односно фотокопију уговора о радном ангажовању носиоца лиценци.

Уколико буде изабран понуђач је у обавези да лица која је навео као одговорне извођаче радова, посебним решењем именује као одговорне извођаче радова у предметној набавци.



Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има запослено или радно анагажовано минимално 8 извршиоца , од чега једног (1) дипломираног инжењера грађевинске струке са одговарајућом важећом лиценцом на дан отварања понуда, број 400, једног (1) дипломираног електро инжењера за јаку и једног (1) дипломираног електро инжењера за слабу струју са одговарајућим важећим лиценцама бр. 450 и 453 , једног (1) диплмораног инжињера машинства са одговарајућом важећом лиценцом бр. 430 и четири квалификована радника за извођење радова из предмета набавке:

[illegible]

НАПОМЕНА: Као доказ кадровске опремљености понуђачи су дужни да за сваког запосленог код понуђача доставе фотокопију М обрасца (пријава на осигурање), или уговор о привременим и повременим пословима за раднике који су анагажовани у складу са Законом о раду. Понуђач мора да достави доказе за најмање 8 извршиоца.

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

(ПОТПИС ОВЛАШЕНОГ ЛИЦА)



Народни Музеј
Л е с к о в а ц

14. ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ

„_____”

из _____, гарантује квалитет понуђених добара, тј. гарантује да су понуђени материјали/опрема усаглашени са захтевима из конкурсне документације за јавну набавку радова-Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „Времплов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019.

Понуђач се обавезује да ће, уколико буде изабран и наручилац закључи уговор са њим, приликом испоруке добара доставити одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност добара са техничком спецификацијом.

Изјаву дајем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу.

У _____,

Дана __.__.2019. године

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

М.П.

(потпис овлашеног лица)



15. ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ НАБАВКИ

Понуђач _____ из _____, у последњих 5 година (2014.-2019.), извео је радове на објектима:

Ред. бр.	Назив објекта на коме су извођени радови и локација	Година изградње	Техничке карактеристике	
			Врста радова	Вредност радова без ПДВ
			УКУПНО	

у _____,
Дана __. __. 2019. године

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

М.П.

(потпис овлашеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико је листа референци понуђача већа, табелу ископирати у довољан број примерака. Као докази за референтну листу понуђачи су дужни да доставе фотокопије потврда инвеститора или фотокопију окончаних ситуација или фотокопије рачуна.



16. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Назив референтног купца/нaruчиоца	
Седиште, улица и број	
Контакт особа и телефон	
Матични број:	ПИБ:

У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. подтачка (а) Закона о јавним набавкама достављамо Вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____
(назив и седиште понуђача)

изводио радове на објекту _____.

Потврђујемо да су наведи радови изведени:

У уговореном року у периоду од _____ године.

Да је квалитет изведених радова (заокружити)

1. без исправки и дорада;
2. са исправкама и дорадама.

Укупна вредност изведених радова:

по окончаној ситуацији број _____ од _____ године, износи
_____ динара (словима: _____
_____) без урачунаог ПДВ-а, односно _____ динара
(словима: _____) са урачунаним ПДВ-ом.

Потврда се издаје на захтев _____
(назив и седиште понуђача)

ради учешћа у поступку јавне набавке радова- Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „Времеплов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019.

Заводни број _____

Место: _____, датум: _____

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује

М.П. _____
(овлашћено лице)

НАПОМЕНА: Уколико је потврда на меморандуму понуђача или инвеститора – издаваоца потврде, иста ће бити прихваћена уколико садржи следеће елементе: податке о издаваоцу потврде, податке о правном лицу коме је потврда издата, предмет и место извођења радова, укупну вредност радова по окончаној ситуацији број , време (рок) извођења радова, време и место издавања потврде, печат издаваоца и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.

За случај да је понуђач и извођач и инвеститор радова такве потврде се неће узети у обзир.



Народни Музеј
Л е с к о в а ц

17. ИЗЈАВА

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

” _____ ” из _____
(Назив и адреса понуђача/носиоца групе)

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова- Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „ Времеппов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019, доставити регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење и то:

- _____ за добро, квалитетно и у року извршење посла, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 3 (три) дана дужим од уговореног рока за извођење радова, на дан закључења Уговора или најкасније 7 (седам) дана по закључењу уговора,

с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за добро, квалитетно и у року извршење посла, за исти број дана за који ће бити продужен и рок извођења радова.

У _____,
Дана __. __. 2019. године.

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

М.П.

(потпис овлашћеног лица)



18. ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА
У ГАРАНТНОМ РОКУ

„ _____ ” из _____
(Назив и адреса понуђача/носиоца групе)

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова- Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „ Времеппов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019, доставити регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење и то:

- за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 3 (три) дана дужим од уговореног гарантног рока , на дан примопредаје радова или најкасније 7 (седам) дана по окончању и примопредаји радова.

У _____,
Дана __. __.2019. године.

ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ

М.П.

(потпис овлашћеног лица)



19. Менично писмо – овлашћење – за добро извршење посла

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:

М. Б.:

ПИБ:

ТЕКУЋИ РАЧУН:

КОД БАНКЕ:

(унети одговарајуће
податке дужника –
издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

-за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: „ Народни музеј Лесковац“, Стојана Љубића бр.2., 16000 Лесковац
(у даљем тексту: Поверилац)

За обезбеђење реализације уговорних обавеза у поступку јавне набавке радова - Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „ Времплов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019, а на основу Уговора бр. _____ закљученог дана _____.2019. године, достављам Вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број _____.

Овлашћујем Вас као Повереоца да меницу, дату на име доброг извршења посла, можете попунити на износ од 10% вредности без урачунаог ПДВ-а дате у нашој понуди број _____ од _____.2019. године, тј. износ од _____ динара (и словима: _____) и овлашћујем Вас као Повереоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Рок важења меничног овлашћења је десет дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

НАПОМЕНА: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице Понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија и дужан је да исти, у тренутку закључења уговора, достави заједно са бланко соло меницом, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке и регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије.



20. Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:

М. Б.:

ПИБ:

ТЕКУЋИ РАЧУН:

КОД БАНКЕ:

(унети одговарајуће
податке дужника –
издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

-за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: „Народни музеј Лесковац”, Стојана Љубића бр.2., 16000 Лесковац
(у даљем тексту: Поверилац)

За обезбеђење реализације уговорних обавеза у поступку јавне набавке радова - Радови на адаптацији изложбеног простора по пројекту „Времплов лесковачког краја – II фаза – ЈН –МВ 06/2019, достављам Вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број _____.

Овлашћујем Вас као Повереоца да меницу, дату на име озбиљности понуде, можете попунити на износ од 10% вредности без урачунатог ПДВ-а дате у нашој понуди број _____ од _____.2019. године, тј. износ од _____ динара (и словима: _____) и овлашћујем Вас као Повереоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.


ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

НАПОМЕНА: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице Понуђача и дужан је да исти, уз понуду, достави заједно са бланко соло меницом, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке и регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије.



Народни Музеј Лесковац




LEGENDA		
oznaka	simbol	opis
SS	1.01	vitrina za celnu unodu soba
PS1 i PS2	1.02	podest
GS	1.03	vitrina za celnu gradnja soba
MU	1.04	vitrina za kumovnjači znanst
MU	1.05	vitrina za muzejski znanst
CE	1.06	vitrina za celni znanst
PA	1.07	vitrina za papirarsko-opevacki znanst
TE	1.08	vitrina za tercijalni znanst
TR1	1.09	police za trgovina 1
TR2	1.10	vitrina za trgovina 2
ES1 i ES2	1.11	celna enosa - vitrina i podest
ES3	1.12	vitrina enosa
ES4	1.13	vitrina enosa
ES5	1.14	vitrina enosa
PS1	1.15	postament za tablicu malinu
HM	1.16	konstrukcija i obojka obo displeja
IL, IL, ST	1.17	vitrine za industriju, elektriku i stampanje
PS2	1.18	postament: kod IL, IL, ST
PS1, PS2, PS3	1.19	celne police sa stalnim znanst
BA, TR, OP	1.20	vitrina za celnu banka, trgovina, opština
UG	1.21	vitrina za celnu ugledni gradani
F	1.22	tabla
PO	1.23	vitrina za celnu pozivnice
MO	1.24	vitrina za celnu moda
KO	1.25	vitrina za celnu kulturna i obrazovanje
PS4, PS5, PS6	1.26	celne police sa stalnim znanst
PS7, PS8	1.27	celne police sa stalnim znanst
OS	1.28	diva stakla u al ramu
PS3	1.29	postament: za stakla i tablice za stakla
PS4	1.30	postament: za stakla i tablice za stakla
PO	1.31	postament: za stakla i tablice za stakla
O	1.32	staklo za stakla
IL	1.33	vitrina za stakla
RO	1.34	reklamni orman
VI	1.35	vrata od tvornice
PT	1.36	postament: za tvornice i tvornice
PC	1.37	vitrina za tvornice
KH	1.38	klupa za muzejski
RS1	1.41	radni sto kancelarija
RS2	1.42	radni sto kancelarija
KV	1.44	kancelarijska vitrina



PROJEKAT ARHITEKTURE	
GP	PROJEKAT ARHITEKTURE
Narodni muzej Leskovac	
Narodni muzej Leskovac, ulica Ujedinjenih Nacija 1, Leskovac	
OSNOVA I SPRATA / osnovna projekcija	
1:50	1:50
OSNOVA I SPRATA	OSNOVA I SPRATA
OSNOVA	OSNOVA
OSNOVA	OSNOVA



Народни Музеј
Лесковац




A	
PROJEKAT ARHITEKTURE	
Narodni muzej Leskovac	
OSNOVA PLATONA	
1:50	
01.2019.	



A	E	I	T
VOSTA NIMI DILA PROJEKTA			
GP	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE		
DREJTORI	Narodni muzej Leshkovec		
INSTITUT	Narodni muzej Leshkovec, Shijesa Ulpiana n. e, rreze Leshkovec		
BRIQI DITA BEGOT			
5	PRESECI 1+1+2		
KUJALIA	PROJEKTI KLASIK		
1:50	Vladan Nikolic, dia / ZOE PESH QY /		
GRUPA	PROJEKTIPTI GRADINA		
01.2019.	Olivera Nikolic, dia		



Народни Музеј
Лесковац



5




PROJEKAT ARHITEKTURE	
GP	PROJEKAT ARHITEKTURE
SRB	
Narodni muzej Leskovaц	
Narodni muzej Leskovaц, ulica 14. oktobra 1944. godine	
PROJEKTOVALAC	
04-7	PRESECI 5-5 i 6-6
1:20	Platan Vukobrat, d.o.o. / 2017-07-17
01.2019.	Platan Vukobrat, d.o.o.





Народни Музеј Лесковац



LEGENDA:

- Postojeći zidovi
- Postojeći stubovi i serklaži
- Postojeći zidovi koji se ruše

SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA!



ARHITEKTURA | DIZAJN


AFREESTUDIO
NIS | Studentska 48
www.afreestudio.com

VRSTA	HAZIY DELA PROJEKTA
OBJEKT	4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR	Narodni muzej Leskovac
BROJ LISTA	02
RAZMERA	1:100
DATUM	01.2018.
PROJEKTANT	Rade Mitrov, dle 7350 5535 03
PROJEKTANT SARADNIK	





Народни Музеј
Лесковац





Народни Музеј
Лесковац

